

Rassenadvies zomertarwe 2026

Het nieuwe teeltseizoen staat weer voor de deur. Rond half januari is het schakelmoment van wintertarwe naar zomertarwe. Door de komst van nieuwe rassen komt de opbrengst van zomertarwe steeds dichterbij de opbrengst van wintertarwe. Hierdoor wordt de teelt van zomertarwe steeds aantrekkelijker. In deze rassenadvies zomertarwe folder worden de raseigenschappen van de beschikbare rassen op een rijtje gezet.

Voordelen zomertarwe in het bouwplan:

- Goede kans om (probleem)onkruiden aan te pakken
- Nateelt van groenbemesters
- Aanvoer van organische stof
- Rustgewas voor het 7^e actieprogramma en GLB



Rassenkeuze

Het juiste tarweras zaaien is de basis tot succes om een goede opbrengst te realiseren. Hieronder een aantal aandachtspunten ter ondersteuning van uw rassenkeuze:

- Denk niet alleen aan opbrengsteigenschappen, maar let ook op andere factoren zoals vroegheid, grondsoort en ziekteresistentie
- Stevigheid en strolengte, wanneer er een stevig ras gekozen wordt neemt de kans op legering af.
- De resistentie van rassen tegen ziekten, met name aar fusarium, vormen een belangrijk criterium. Agriant adviseert bij voorkeur rassen in te zetten met een hoge fusariumresistentie.

Dit jaar heeft Agriant de volgende rassen vermeerderd:

WPB Fraser

WPB Fraser is een nieuwe zomertarwe. WPB Fraser is een ras met zeer hoge opbrengsten op zowel klei (101*) als op zand/dalgronden (103*). Het ras kent een zeer goede stevigheid en rijpt midden vroeg af. Fraser kent zeer goede resistenties tegen gele roest (8.5*), meeldauw (8*) en aarfusarium (7*). Ook de score op schot is zeer goed (8*).

- **Middenvroege afrijping**
- **Hoge opbrengstpotentie**
- **Geschikt voor alle grondsoorten**
- **Zeer stevig en gezond**
- **Uitstekende schotresistentie**

* CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2026

Rasseneigenschappen zomertarwe 2022 t/m 2025

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de beoordeling van diverse eigenschappen per ras.

Resistentie tegen:

	Lengte van het stro	Stevigheid van het stro(**)	Vroegheid aar	Vroegrijpheid	Schot	Gele roest	Bruine roest	Meeldauw	Bladvlekkenziekte	Aarfusarium
WPB Fraser	102	-	6.5	7	8	8.5	7	8	7.5	7

Bron: CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2026

** Geen nieuwe waarnemingen in 2022, 2023, 2024 en 2025, cijfers van 2021 blijven gehandhaafd

Opbrengstgegevens zomertarwe 2020 t/m 2025

In onderstaande tabel vindt u de opbrengstgegevens van de zomertarwe op kleigrond en zand en dalgrond. Op klei zowel met en zonder ziektebestrijding, op zand en dal alleen met ziektebestrijding.

Ras	Kleigrond Zonder ziektebestrijding	Kleigrond Met ziektebestrijding	Zand- en dalgrond Met ziektebestrijding
WPB Fraser	101	99	103

Bron: CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2026

Zaadichtheid

De omstandigheden tijdens het zaaien zijn erg belangrijk voor een goede opbrengst. Dit wordt vaak onderschat. De zaaizaadhoeveelheid hangt dan ook af van het 1000-korrelgewicht en de zaaiomstandigheden. Voor een goede stand van het gewas zijn er tussen de 250-275 planten per m2 nodig. Zomertarwe stoelt minder uit dan zomergerst waardoor er meer zaaizaad per hectare nodig is. Afhankelijk van de grondsoort en de omstandigheden ligt het advies tussen de 150 en 175 kg/ha. De WPB Fraser zomertarwe wordt standaard ontsmet geleverd in 25 kg zakgoed of 500 kg Bigbags. Bestel tijdig uw zaadzaad om zeker te zijn van zaaizaad.



Retourbeleid: zaaizaad kan tot 1 mei retour, na 1 mei alleen wanneer het herplaatst kan worden.

Voor bestellingen: 0591-642222 of bestellingen@agriant.nl

Neem voor vragen contact op met onze buitendienst:

Eddy Schepers:	(Drenthe/Groningen)	06-53 35 90 37	Gwin Joling	(Drenthe)	06-51 82 78 35
Johan Kunst:	(Drenthe)	06-12 41 88 86	Henk Maalderink	(Gelderland/Overijssel)	06-53 93 22 68
Niek Naber:	(Drenthe/Groningen)	06-53 93 22 69	Ruud Wansink	(Gelderland/Overijssel)	06-51 33 46 80
Jasper Speelman	(Groningen/Drenthe)	06-82 20 10 87			