

# Rassenadvies Wintertarwe

## Noordoost-Nederland

OOGST  
2026

**agriant**  
sterk in landbouw



groei door kennis

# Rassenkeuze

Het juiste tarweras zaaien is de sleutel tot succes om een goede opbrengst te realiseren. Denk hierbij niet alleen aan opbrengsteigenschappen, maar stem het ook af op bijvoorbeeld uw grondsoort. Hierbij een aantal aandachtspunten ter ondersteuning van uw rassenkeuze:

- De resistentie van rassen tegen ziekten, met name aarfusarium, vormt een belangrijk criterium. Agriant adviseert rassen in te zetten met een fusariumresistentie hoger dan 6,5.
- Er komen steeds sneller nieuwe fysio's van gele roest. Kies een ras met een hoog cijfer voor gele roest resistentie.
- Een spreiding in vroegheid van rassen binnen uw bouwplan leidt tot minder oogst-risico en een goede arbeidsverdeling.
- Niet alle vroege rassen zijn geschikt voor late zaai. Zaai late rassen bij voorkeur vroeg, zodat ze alsnog op tijd rijp zijn.

## Wintergranenadvies Agriant oogst 2026

|             |                                                                                     | Vroeg                             | Midden            | Laat              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Baktarwe    |    | Addiction<br>KINGKONG             | Extase            | Stanwix<br>Tomjol |
| Maaltarwe   |    | Cubitus<br>Chevignon<br>Erruptium | Calgary<br>Lamant |                   |
| Voertarwe   |  |                                   | Keitum            | Champion          |
| Wintergerst |  | LG Zorica<br>LG Zelda             |                   |                   |



groeï door kennis

[www.cropsolutions.eu](http://www.cropsolutions.eu)

# Resultaten proefvelden 2025

CropSolutions heeft op diverse locaties binnen haar werkgebied proefvelden met winter-tarwe aangelegd. Op deze velden testen we de huidige rassen op kwaliteit, ziekte-resistentie en opbrengst. Naast de huidige rassen worden ook nieuwe rassen, die het in onze buurlanden goed doen, uitgezaaid om te beoordelen of ze ook voor onze teeltomstandigheden geschikt zijn. Kwaliteit en gezondheid zijn een belangrijke pijlers in de selectie van rassen. Hieronder in de tabel zijn de resultaten weergegeven van de proef-velden van oogst 2025. In de laatste kolommen is, zover van toepassing, de opbrengst van de Rassenlijst Noord-Nederland van het jaar 2026 opgenomen.

| Rasnaam   | Segment                                                                             | CropSolutions | Gemiddelde over jaren | Jaren in onderzoek | CSAR Noord 2026<br>Met ziektebestrijding | CSAR Noord 2026<br>Zonder ziektebestrijding |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Extase    |    | 100           | 101                   | 5                  | 100                                      | 98                                          |
| Addiction |    | 101           | 103                   | 4                  | –                                        | –                                           |
| Tomjol    |    | 99            | 107                   | 2                  | 106                                      | 106                                         |
| Kingkong  |    | 102           | 102                   | 1                  | 102                                      | 107                                         |
| Stanwix   |   | 95            | 96                    | 2                  | 95                                       | 98                                          |
| Chevignon |  | 102           | 100                   | 5                  | –                                        | –                                           |
| Calgary   |  | 100           | 99                    | 5                  | 96                                       | 93                                          |
| Erruptium |  | –             | –                     | –                  | 103                                      | 103                                         |
| Cubitus   |  | –             | –                     | –                  | –                                        | –                                           |
| Lamant    |  | 103           | 108                   | 2                  | 106                                      | 110                                         |
| Keitum    |  | –             | –                     | –                  | –                                        | –                                           |
| Champion  |  | 103           | 104                   | 3                  | 103                                      | 94                                          |

# Raseigenschappen (2022-2025)

In onderstaande tabel een overzichtelijke weergave van de beoordeling op diverse eigenschappen per wintertarweras.

| Rasnaam                   | Segment                                                                             | Lengte stro (rel.) | Stevigheid | Vroegheid aar | Vroegrijpheid | Resistentie tegen |            |              |          |                    |                    | Hectoliter gewicht (rel.) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|------------|--------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|
|                           |                                                                                     |                    |            |               |               | Schot             | Gele roest | Bruine roest | Meeldauw | Bladvlekken-ziekte | Fusarium in de aar |                           |
| Addiction <sup>*/**</sup> |    | 97                 | 7,5        | 8,0           | 8,0           | 7,0               | 7,5        | 6,0          | 8,0      | 7,0                | 6,0                | 104                       |
| Extase                    |    | 96                 | 8,0        | 8,0           | 7,0           | 7,0               | 8,0        | 7,5          | 7,5      | 8,0                | 6,5                | 101                       |
| Tomjol                    |    | 105                | 8,5        | 7,5           | 6,5           | 6,5               | 9,0        | 8,0          | 8,0      | 8,5                | 8,0                | 104                       |
| Kingkong                  |    | 98                 | 7,5        | 8,0           | 8,0           | 6,0               | 9,0        | 8,0          | 9,0      | 7,5                | 6,5                | 102                       |
| Stanwix                   |    | 102                | 8,0        | 6,0           | 6,0           | 7,0               | 9,0        | 7,5          | 8,5      | 7,5                | 7,5                | 102                       |
| Calgary                   |    | 98                 | 7,5        | 7,5           | 6,5           | 6,0               | 9,0        | 6,5          | 8,0      | 7,0                | 7,0                | 99                        |
| Chevignon*                |    | 98                 | 7,5        | 8,0           | 7,5           | 6,5               | 8,0        | 6,5          | 7,0      | 7,5                | 6,0                | 102                       |
| Cubitus*                  |   | 96                 | 8,0        | 8,0           | 8,0           | 6,5               | 8,5        | 7,5          | 7,0      | 8,0                | 6,5                | 103                       |
| Eruptium                  |  | 98                 | 7,5        | 7,5           | 7,0           | 5,5               | 9,0        | 8,0          | 7,5      | 8,0                | 7,0                | 102                       |
| Lamant                    |  | 108                | 8,0        | 7,5           | 6,5           | 7,0               | 9,0        | 8,0          | 9,0      | 8,0                | 7,0                | 101                       |
| Champion                  |  | 94                 | 8,0        | 6,0           | 6,0           | 6,0               | 9,0        | 5,0          | 7,5      | 7,5                | 6,5                | 95                        |
| Keitum*                   |  | 105                | 7,0        | 7,0           | 7,0           | –                 | 8,5        | 7,0          | 9,0      | 8,0                | 7,0                | –                         |

100 = 86 cm

\* staat niet (meer) op de CSAR-rassenlijst vermelde raseigenschappen op basis van informatie van historie, kwekers en praktijk

\*\* resistent tegen aantasting van oranje tarvegalmug



Baktarwe



Maaltarwe



Voertarwe

Bron: CSAR, aanbevelende rassenlijst 2026

# Aanbevolen rassen

## Lamant

- Middenvroege vultartwe
- Zeer hoge opbrengst-potentie
- Zeer gezond
- Stevig en hoge stro-opbrengst
- Geschikt voor tarwe-op-tarwe

## Erruptium

- Vroege vultarwe
- Zeer hoge opbrengst-potentie
- Zeer gezond
- Lang en stevig ras
- Hoge stro-opbrengst

## Extase

- Middenvroege baktarwe
- Zeer hoge opbrengst-potentie
- Zeer gezond
- Zeer stevig

## Addiction

- Vroege kandidaat baktarwe
- Zeer hoge opbrengst-potentie
- Zeer gezond
- Kort en stevig ras

## Keitum

- Middenvroege voertarwe
- Zeer hoge opbrengst-potentie
- Hoge stro-opbrengst
- Geschikt voor tarwe-op-tarwe

## Tomjol

- Middenvroege baktarwe
- Zeer hoge opbrengst-potentie
- Zeer gezond en gezond
- Geschikt voor tarwe-op-tarwe
- Beperkt beschikbaar in 2025

## Zorica (wintergerst)

- Tolerant tegen gersteverelingsvirus
- Vroege afrijping
- Zeer gezond
- Hoge opbrengstpotentie

## Zelda (wintergerst)

- Tolerant tegen gersteverelingsvirus
- Vroege afrijping
- Zeer gezond
- Goede opbrengstpotentie

# Tarwe-op-tarwe

Wanneer u tarwe op tarwe teelt, kijk dan goed welke rassen hiervoor geschikt zijn en welke teeltstrategie en maatregelen het beste werken. Overlegt u voor een passend advies met uw teeltspecialist voor het maken van de beste keuze.



groei door kennis

[www.cropsolutions.eu](http://www.cropsolutions.eu)

# Gerstevergelingsvirus

Gerstevergelingsvirus is een hardnekkig virus dat door bladluizen wordt overgebracht. Vroeg gezaaide tarwe of gerst kan vooral in een relatief warm najaar besmet worden door invliegende bladluizen. Mogelijke maatregelen tegen bladluizen zijn:

- In het naajaar een bladluisbestrijding uitvoeren (indien noodzakelijk).
- Beheersen van opslagplanten op graanpercelen.
- Wees alert bij naburige percelen wintergerst, ook als de betreffende wintergerst.
- Tolerant is tegen dwergvergelingsvirus.
- Indien de omstandigheden op het veld het toelaten, zaai pas vanaf half oktober.

## Zaaidichtheid

De omstandigheden tijdens het zaaien zijn erg belangrijk voor een goede opbrengst. De zaaizaad hoeveelheid hangt dan ook af van het 1000-korrelgewicht en de zaai-omstandigheden. Voor een goede opbrengst moeten er na de winter nog 300 planten per m<sup>2</sup> staan. Gemiddeld wordt er tussen de 180 en 250 kg/ha gezaaid afhankelijk van het tijdstip en de omstandigheden tijdens het zaaien.

Alle rassen worden standaard ontsmet geleverd in 25 kg zakgoed of 500 kg Bigbags. Bestel tijdig uw zaadzaad om zeker te zijn van het gewenste ras voor uw situatie. Zit uw ras hier niet tussen? Andere rassen zijn op aanvraag leverbaar afhankelijk van de beschikbaarheid.

**Tijdig bestellen levert u voordeel op!**

**Vroeg bestelkorting: €2,50/100 kg (geldt t/m 20 september 2025)**

## Bestellen

Onze buitendienst kan u een deskundig advies geven bij het maken van de beste keuze. U kunt uw wintertarwe bestellen via **0591 64 22 22** of stuur een mail naar **bestellingen@agriant.nl** of bij uw buitendienstmedewerker