

CropSeeds 

**VERBETERDE
SAMENSTELLING**

extra grasmengsels

het lekkerste gras van Nederland

**agriant**



groeï door kennis

EXTRA WEIDE mengsels

Kwaliteit

De Extra Weidemengsels zijn samengesteld met de beste rassen van de Rassenlijst. Naast de opbrengst bij beweiden en maaien zijn de landbouwkundige eigenschappen als kroonroest-resistentie, standvastigheid en winterhardheid van groot belang voor een optimale ruwvoerproductie.

ProNitro Vernieuwd

Stikstofcoating met Hydroactieve water, management technologie



ProNitro biedt een significant sterkere en snellere vestiging van het gras. ProNitro is gecoat op het graszaad, waardoor het kiemplantje de extra toevoeging volledig kan benutten. De wortels en scheuten groeien sneller en de kiemplantjes zijn sterker, wat zorgt voor 34% meer planten.

Waarom kiezen voor ProNitro gecoat graszaad?

- Snellere vestiging met 3x sterkere planten
- De stikstofcoating voedt het zaad en niet de onkruiden
- 34% meer planten
- Verbeterde groei van de wortels en scheuten
- Verbeterde stresstolerantie
- Stikstofbemesting op het zaad zorgt voor 50% minder uitspoeling

Roestindex 8+

Let bij uw keuze voor een Extra Weidemengsel op het Roest 8+ keurmerk. Door een afname van de stikstofbemesting wordt de kroonroest-resistentie van het weidemengsel steeds belangrijker. Met name in de nazomer en herfst krijgt het gras door stress te maken met kroonroest. Het gevolg is een verminderde smakelijkheid en ruwvoeropname. Bij mengsels met een hoge kroonroest-resistentie blijft de drogestofopname en melkproductie van de koeien op peil.








Klaver

Om binnen de huidige regelgeving de stikstofvoorziening op een optimaal niveau te houden is het nodig om een deel van de percelen in te zaaien met een gras-klavermengsel. Kies bij beweiden voor witte klaver en bij maaien voor rode klaver of Duoklaver. Klaver vraagt om een fijn, vochtig zaaibed. Bij voorkeur ondiep zaaien (max. 1 cm). Let op de juiste pH (minimaal 5,5) en kali-bemesting. Om ontmenging in de zaaibak te voorkomen is het belangrijk om kleine hoeveelheden te mengen.

Kruidenrijk grasland


Voor kruidenrijk grasland en meer biodiversiteit kunt u gebruik maken van de mengsels **Kruidenrijk** en **Weide Klavermix**. Meng deze bij inzaai van nieuwe percelen door uw graszaadmengsel in een dosering van 4 tot 8 kg/ha. Smalle weegbree en cichorei zijn ook los verkrijgbaar als kruiden. Deze hebben een betere droogte tolerantie dan gras.

	Roest 8+ smakelijk weidegras	Zaadcoating	Standvastigheid
Opname		GroMax [®] <small>by DLF</small>	8,3
Smakelijk		GroMax [®] <small>by DLF</small>	8,3
Smakelijk Tetra		GroMax [®] <small>by DLF</small>	8,2
Maaien		GroMax [®] <small>by DLF</small>	8,1
Powermaaien		GroMax [®] <small>by DLF</small>	
Powerhybride		GroMax [®] <small>by DLF</small>	*
Doorzaai ProNitro		ProNitro [®] <small>by DLF</small>	8,2

* standvastigheid is bij een kortdurend maaimengsel (1-2 jr) niet van toepassing.

	Zaaiadvies (kg/ha)	Maiihoogte (in cm)	Toevoeging klaver (kg/ha)
Opname	40	5 - 6	wit 3 - 4
Smakelijk	45	5 - 6	wit 3 - 4
Smakelijk Tetra	45	5 - 6	wit 3 - 4
Maaien	50	5 - 6	rood 4 - 5 duoklaver 5 - 6
Powermaaien	55	7 - 8	rood 4 - 5
Powerhybride	50	7 - 8	rood 4 - 5 duoklaver 5 - 6
Doorzaai ProNitro	25 - 35		wit/rood

Eenvoudig de beste keuze


Opname

Topsport weidegang in combinatie met een kuilsnede

Smakelijk

Kuil- en weidegras dat smaakt naar meer

Smakelijk Tetra

Kuil- en weidegras dat smaakt naar meer

Maaien

Maaiweide voor de lange adem

Doorzaai ProNitro

Geeft uw bestaande grasmat een kwaliteitsimpuls. Met Doorzaai ProNitro heeft u een hogere slagingskans door snellere groei en vestiging.

Powerhybride

Kortdurend mengsel. Geschikt als vanggewas/wisselteelt. Geschikt als mengsel voor vergroening/GLB.

Powermaaien

Meer tonnen gras in uw kuil.

EXTRA SAMENSTELLINGEN 2020

				2020
Extra Opname (GM)	Engels raaigras	diploïd middentijds	Maqui	20%
			Sputnik	40%
Extra Smakelijk (GM)	Engels raaigras	diploïd laat	Melonora	40%
			Engels raaigras	diploïd middentijds
	Sputnik	40%		
	Timothee	Summergraze	15%	
Extra Smakelijk Tetra (GM)	Engels raaigras	diploïd middentijds	Sputnik	20%
		diploïd laat	Melonora	10%
	Engels raaigras	tetraploïd middentijds	Melforce	40%
	Engels raaigras	tetraploïd laat	Thegn	15%
	Timothee	Summergraze	15%	
Extra Maaïen (GM)	Engels raaigras	diploïd middentijds	Sputnik	30%
	Engels raaigras	tetraploïd middentijds	Melforce	25%
		tetraploïd middentijds	Thegn	15%
	Hybride raaigras		Tetragraze/Storm	20%
Extra Powermaaïen (GM)	Timothee		Summergraze	10%
	Engels raaigras	diploïd middentijds	Sputnik	15%
	Engels raaigras	tetraploïd middentijds	Melforce	35%
	Festulolium	raaigrastype	Perseus	10%
	Festulolium	rietzwenktype	Hykor	15%
	Festulolium	rietzwenktype	Fojtan	15%
Extra Powerhybride (GM)	Timothee		Summergraze	10%
	Engels raaigras	tetraploïd middentijds	Velonit	20%
	Italiaans raaigras	diploïd	Yolande	30%
	Italiaans raaigras	tetraploïd	Danergo	40%
Extra Doorzaai ProNitro	Festulolium	raaigrastype	Perseus	10%
	Engels raaigras	diploïd middentijds	Sputnik	30%
	Engels raaigras	diploïd laat	Melonora	20%
	Engels raaigras	tetraploïd middentijds	Melforce	20%
	Engels raaigras	tetraploïd laat	Melbolt	15%
Engels raaigras	tetraploïd laat	Thegn	15%	

Samenstellingen onder voorbehoud van beschikbaarheid van de componenten.

Mengsel	Ds-opbrengst relatief	Snelheid van opkomst	Voorjaars- ontwikkeling	Zode- dichtheid	Droogte- tolerantie
Opname	★★★	★★★	★★	★★★★	★★★★
Smakelijk	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Smakelijk Tetra	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Maaïen	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Powermaaïen	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★
Powerhybride	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★
Doorzaai ProNitro	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★

Engels raagrass - Middentijds doorschietend

Overzicht van de raseigenschappen

Rasnaam	Doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie kroonroest	Eerste snede	Tweede snede	Gemiddelde maairoef	Gewogen gemiddelde
Diploïde rassen								
Sputnik	28-5	8,1	6,6	8,4	103	99	101	106
Arelio	23-5	8,3	7,4	7,7	104	99	101	104
Melspring	25-5	8,4	6,9	8,3	103	87	100	99
Arnando	29-5	8,4	7,5	8,0	93	106	99	100
Abosan 1	28-5	8,2	6,8	8,2	94	98	98	100
Arsenal	23-5	8,2	7,1	7,6	103	91	99	99
Kiani	31-5	8,3	7,4	8,3	96	101	96	99
Massimo	24-5	8,2	6,6	8,0	95	102	99	98
Trenio	22-5	8,4	6,9	7,8	97	99	97	99
Kaiman	30-5	7,9	7,1	8,0	94	107	99	98
Toronto	22-5	8,1	6,8	7,2	104	87	95	99
Chicago	23-5	8,6	6,9	7,5	98	95	98	96
Domiat 1	29-5	7,9	6,5	8,0	96	87	96	95
Nieuwe rassen 2018 - 2019								
Armetto	22-5	8,1	7,6	8,5	102	95	100	100
Maqui	26-5	8,3	7,3	8,4	99	97	98	101
100 = ton ds/ha					4,2	2,3	13,9	
Tetraploïde rassen								
Diwan	26-5	7,9	7,6	8,8	104	96	101	100
Briant	30-5	7,9	7,5	8,9	99	104	100	100
Binario	22-5	8,0	7,7	8,8	104	90	99	99
Vifelt	24-5	8,0	7,6	8,7	99	95	97	99
Barcampo	28-5	8,1	7,8	8,9	97	100	98	98
Trivos	27-5	7,7	7,4	8,7	100	100	100	97
Maurizio	23-5	8,1	7,7	8,4	104	96	98	97
Barfamos	28-5	8,1	7,7	8,6	94	110	99	97
Hurricane	29-5	8,0	7,2	8,4	97	103	98	97
Activa	21-5	7,9	7,5	8,4	103	88	96	96
Nieuwe rassen 2018 - 2019								
Barojet	27-5	8,1	7,6	8,7	100	108	105	99
Magena	31-5	8,2	8,1	8,6	96	114	100	103
Velonit	24-5	7,8	7,8	8,9	106	96	100	101
AberGain	28-5	7,8	6,9	8,5	107	104	104	98
Melforce	28-5	8,3	7,9	9,0	103	103	105	107
Explosion	23-5	8,0	7,3	8,7	112	89	103	103
Weldone	29-5	8,3	7,7	8,8	95	111	103	102
Brentford	30-5	8,3	8,1	8,6	92	113	100	102
Barmigo	31-5	8,0	7,8	8,6	95	100	101	100
Baramundi	29-5	8,0	7,7	8,6	96	109	99	101
Boudica	27-5	7,6	7,7	8,6	101	96	104	97
Nieuwe rassen 2020								
Wappo	25-5	8,4	7,5	8,8	99	106	102	104
Memisa	25-5	8,1	7,5	8,9	105	92	100	100
100 = ton ds/ha					4,2	2,3	13,9	

Bron: Aanbevelende rassenlijst (CSAR) 2020.

Engels raigras - Laat doorschietend

Overzicht van de raseigenschappen

Rasnaam	Doorschiet- datum	Standvastig- heid	Winter- vastheid	Resistentie kroonroest	Eerste snede	Tweede snede	Gemiddelde maairoef	Gewogen gemiddelde
Diploïde rassen								
Barhoney	6-6	8,2	7,2	8,2	97	100	101	102
Rossimonte	7-6	8,3	6,8	7,8	97	107	102	101
Barbitol	3-6	8,3	6,9	8,3	100	99	99	101
Melonora	3-6	8,4	7,0	8,3	97	99	100	100
Maiko	2-6	8,3	7,4	7,8	96	102	99	101
Manchester	3-6	8,2	7,4	8,5	96	100	99	99
Mahony	5-6	8,1	6,8	8,0	95	101	99	101
Barnewton	4-6	8,3	7,6	7,9	96	102	99	101
Bovini	3-6	8,3	7,1	7,7	102	93	100	98
Barimero	4-6	8,3	7,3	7,7	99	101	97	100
Thomas	4-6	8,4	7,0	7,7	103	90	97	99
Rossera	2-6	8,0	6,8	7,9	98	102	98	99
Humbi 1	3-6	8,2	7,4	8,2	95	93	96	99
Candore	2-6	8,4	7,2	8,0	96	92	97	97
Romark	1-6	8,0	7,0	7,4	98	94	98	99
Melluck	2-6	8,5	6,9	7,3	97	91	95	98
Zenital	2-6	8,2	7,0	7,9	98	96	95	95
Nieuw rassen 2018 - 2019								
Barspring	4-6	8,1	7,3	8,0	95	108	99	103
Nieuwe rassen 2020								
Swan	3-6	8,3	7,5	8,5	101	99	103	101
100 = ton ds/ha					3,8	2,7	13,5	
Tetraploïde rassen								
Melkana	3-6	8,2	7,4	8,7	104	103	101	100
Melbolt	3-6	8,0	7,1	8,6	101	99	100	102
Dromara	3-6	8,2	7,6	8,9	103	98	100	97
Rivaldo	2-6	8,2	7,6	8,5	99	102	98	99
Meracoli	3-6	8,2	7,1	8,1	102	97	101	98
Alcander	1-6	8,1	7,5	8,7	103	94	98	96
Barpasto	2-6	8,2	7,9	7,9	101	100	99	98
Estrada	4-6	8,1	7,3	8,4	97	101	97	97
Meltador	5-6	7,7	7,5	8,1	106	93	99	96
Polim	1-6	7,6	7,5	8,1	105	91	97	95
Nieuw rassen 2018 - 2019								
Thegn	2-6	7,9	7,9	8,7	106	104	102	104
Barganza	2-6	7,8	8,0	8,6	104	102	100	104
Mercule	1-6	8,5	7,9	8,8	104	97	104	102
Salvina	1-6	8,2	7,7	8,7	108	96	103	99
Mellara	4-6	8,4	7,6	8,4	99	103	100	100
Nieuwe rassen 2020								
Melsago	1-6	8,3	7,5	8,8	104	100	101	104
100 = ton ds/ha					3,8	2,7	13,5	

Bron: Aanbevelende rassenlijst (CSAR) 2020.

Timothee

Overzicht van de raseigenschappen

Rasnaam	Doorschiet- datum	Concurrentie- vermogen	Stand- vastigheid	Resistentie paarseblad- lekziekte	Eerste snede	Gemiddelde maaioproef
Summergraze	1-6	6,9	7,0	6,6	116	105
Baronaise	5-6	6,7	7,0	6,5	109	103
Aturo	29-5	6,4	6,0	7,0	109	103
Presto	1-6	6,2	6,1	7,4	104	102
Promesse	2-6	6,6	7,0	7,0	100	100
Classic	5-6	7,0	7,1	7,0	92	99
Moverdi	5-6	6,6	6,4	6,7	101	100
Motim	12-6	6,5	7,4	6,1	94	98
Fidanza	7-6	6,5	7,2	6,0	91	96
Barpenta	11-6	6,4	7,1	6,1	90	97
Erecta	3-6	6,1	6,1	6,4	94	96
100 = ton ds/ha					4,4	13,3

Bron: Aanbevelende rassenlijst (CSAR) 2019.

Besteld seizoen 2020	Mengsel

Bestellen

Bestellen kan telefonisch: 0591 64 22 22 of stuur een mail naar bestellingen@agriant.nl. Onze buitendienst kan u een deskundig advies geven bij het maken van de beste keuze.



agriant

T 0591 64 22 22  www.agriant.nl



groei door kennis